
FINALMENTE LA SOLUZIONE!

Basta macchie di tannino dai nodi del legno.



Sistema unico per rivestimenti interni in legno.

Mano di fondo e di finitura con un eccellente effetto isolante dalle sostanze migranti del legno.



da professionisti per professionisti www.conticoatings.com

TEKTON IO[©] **AQUA ISODECK**



Sistema unico diluibile con acqua per tinteggiature su legno in ambienti interni

Descrizione del prodotto

Fondo e Finitura isolante rapido diluibile con acqua, per verniciature su legno all'interno. Contro le macchie di tannino, nicotina, ecc. Eccellente azione isolante, elevato potere coprente, è possibile applicare due mani nello stesso giorno. Adatto per giocattoli. Eccellente per coprire i nodi del legno. Effetto coprente bianco satinato.

Eccellente effetto isolante di sostanze contenute nel legno, nicotina o macchie di acqua asciutte. Asciuga rapidamente, facile da lavorare con buon potere di distensione, satinato opaco dopo l'asciugatura. Adatto per giocattoli ai sensi della norma DIN EN 71-3.



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	acrilato	Consumo	ca. 100 - 130 ml/m²
Colore	bianco	Peso specifico	ca. 1,319 g/cm ³
Confezione	750 ml, 2,5 l	Brillantezza	satinato

Composizione (secondo VdL)

Dispersione acrilica pura, biossido di titanio, caolini, acqua, additivi, conservanti metilisothiazolinone e benzisothiazolinone.

Più informazioni

www.farbentech.it/project/tekton-10-aqua-isodeck



